の停電発生時に対応でき	質	問 事 項	
の停電発生時に対応でき		質問内容	回答
データセンターは 24 時間 る仕組みが 24 時間 365	その1: 仕様書-2.4.20.	旅費システクターは 24 時間 365 日 電力供給 でで 名 1 日 1 日 1 日 1 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日	備えられているのであれば問題ありません。

質 問 事 項		
		hr.fr.
仕 様 書	   質	回答
項目番号		
その2:	その2:	問題ありません。関連の
仕様書別紙「仕様書_機能	「搭乗結果を旅費システ	対応は、協議の上、進め
一覧」-83-6 チケット予約	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	させていただきます。
機能-予約前提	容がございますが、弊	
	社チケット予約システム	
	では国内航空会社の国内	
	線の搭乗結果足る請求実	
	績(搭乗後請求確定する	
	情報)を旅費システムに	
	連携(反映)する事は可 能です。	
	fle c 9	
	は搭乗結果を旅費システ	
	ムへ連携(反映)する仕	
	組みが御座いません。以	
	上部分的な対応回答とな	
	りますが、仕様を満たし	
	ておりますでしょうか。	

がて、協議
形で問題あ

質問	事項	回答
仕様書 項目番号	質問内容	
その4: 仕様書別紙「仕様書機能 一覧」-116-10 旅費計算- 基本入力(経路検索)	その4: ジョルダン社の乗換案内 は学割情報を有しいかのます。) は学割情報をあり、からの方式であり、からの方式である。 が、でいたのですが、でいますが、でいますが、でいますが、でいますがです。 に当り、いたのです。	必須条件ではありません。関連の対応は、協議の上、進めさせていただきます。
その5: 「提案書依頼事項」 第1.提案書の様式1.	その5: 「用紙は、各様式と明する、ともする、人類を使用すが、できませれる。」とは、本のでは、本のでは、大きには、大きには、大きには、大きには、大きには、大きには、大きには、大きに	・提案書は A4 横サイズでも問題ありません。 ・表紙は提案書の最初のページに製本級で提案書で行う必ず A4 縦で問題ありません。表紙は提案書にクリッ問題ありません。

質問	事項	回答
仕様書	質問内容	
項目番号		
その6:	その6:	法人を特定出来得るシス
「提案書依頼事項」	「副本に入札参加者名や	テム名やサービスの固有
第1. 提案書の様式3.	入札参加者が推測できる	名称、ロゴ(図版やスラ
	記載がある場合は、記載	イドマスタ上のコーポレ
	部分を黒塗りするなどし	ートライツ表記)も黒塗
	て入札参加者がわからな	り等をお願いします。(黒
	いようにすること。 」と	塗り等が多くなっても問
	ございますが、社名は黒	題ありません)
	塗りなどするとして、法	また、システム名やサー
	人を特定出来得るシステ	ビスの固有名称を黒塗り
	ム名やサービスの固有名	等でなく、「旅費システ
	称、ロゴ(図版やスライ	ム」や「チケット手配機
	ドマスタ上のコーポレー	能 (システム)」といった
	トライツ表記)も黒塗り	表現に変えるでも問題あ
	等すべきでしょうか。そ	りません。
	の場合かなり黒塗り部分	
	が増える可能性がござい	
	ますが、差し支えないで	
	しょうか。また上記シス	
	テム名やサービスの固有	
	名称を黒塗り等でなく、	
	「旅費システム」や「チ	
	ケット手配機能(システ	
	ム)」といった表現に変え	
	てもよろしいでしょうか	